



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

“19” 05 2018 г.

№ 353

Казань

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

1. Провести проверку в отношении юридического лица: исполнительный комитет Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1645020184.

2. Место нахождения юридического лица: 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1А; место фактического осуществления деятельности: 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1А.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Липатова Александра Ивановича – начальника Юго - Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора, руководитель проверки;

Паймендеева Игоря Юрьевича – государственного инспектора Юго - Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: (не привлекаются).

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 10001451838.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приволжского управления Ростехнадзора на 2018 год (утвержден распоряжением Приволжского управления от 31.10.2017 № 3081).

Задачами настоящей проверки являются осуществление федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на объектах (в соответствии с таблицей № 1):

Таблица № 1

Наименование опасного производственного объекта	Место нахождения ОПО
Мелиоративный пруд у с. Ключи, класс опасности не определен, рег. № не присвоен	Республика Татарстан, у с. Ключи

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

V - соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с "22" июня 2018 г.

Проверку окончить не позднее "05" июля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный Закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля (надзора)» (с изменениями и дополнениями), ст.9 ч.8; ст.12;

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений";

Постановление Правительства РФ от 27.10.2012 №1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;

Положение о Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401;

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016г. № 256 «Об утверждении Положения о Приволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

Приказ Ростехнадзора от 27.10.2017 № 454 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к

компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 года № 421 (в т.ч. нормы и правила, вступившие в силу после даты издания этого приказа).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки в сроки, предусмотренные п. 8 настоящего распоряжения:

проверка выполнения обязательных требований путем осмотра, изучения документации, оценки технического состояния оборудования, зданий и сооружений в пределах предмета проверки, оценку достоверности и соответствия сведений, ранее представленных проверяемой организацией в Приволжское управление Ростехнадзора;

проверка выполнения обязательных требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений, определение соответствия состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников эксплуатирующей организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, определенном законодательством о безопасности гидротехнических сооружений и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

проверка деятельности общества в пределах компетенции с использованием взятий проб и образцов, с применением фото- и киносъемок, видеозаписей, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств.

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов взаимодействия (при их наличии):

Административный регламент исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления) (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 февраля 2012 г. № 116), зарегистрирован в Минюсте России от 7 июня 2012 г. № 24483.

Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления) (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 февраля 2012 г. № 118), зарегистрирован в Минюсте России от 5 июня 2012 г. № 24464.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Приказ о назначении на должность руководителя юридического лица или документы, подтверждающие полномочия представителей, выступающих от имени юридического лица (доверенность на право осуществления полномочий).

2. Приказы о назначении на должность и должностные обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию ГТС.
3. Документы, подтверждающие право собственности на эксплуатируемые объекты.
4. Технические паспорта ГТС (паспорт безопасности опасного объекта и паспорт безопасности территорий (по требованию)).
5. Документы и соответствие их нормативным требованиям:
 - проектная и строительная документация и соответствие параметров ГТС проектным параметрам с учетом внесенных проектной организацией изменений (по требованию);
 - перечень ГТС, в том числе подлежащих декларированию;
 - акты приемки скрытых работ на сооружениях и их элементах, в том числе закладной контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА) (по требованию);
 - акты государственных и рабочих приемочных комиссий (по требованию);
 - акты отвода земельных участков, и схема границ зоны отчуждения ГТС;
 - договор водопользования;
 - исполнительные чертежи, в том числе по размещению КИА;
 - акты технических освидетельствований ГТС, акты технических обследований;
 - акты по проведению многофакторного исследования ГТС с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированных организаций для напорных ГТС, находящихся в эксплуатации более 25 лет.
6. Наличие разрешений на эксплуатацию ГТС и сроки их действия.
7. Документы, подтверждающие государственную регистрацию ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений.
8. Документы, подтверждающие выполнение требований Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений (постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 1303), в том числе:
 - наличие утвержденной Ростехнадзором декларации безопасности ГТС;
 - наличие определенной величины финансового обеспечения (за счет каких средств осуществляется финансовое обеспечение);
 - отчеты о выполнении мероприятий по повышению безопасности и надежности, предусмотренные декларацией безопасности ГТС.
9. Документы по организации эксплуатации ГТС и их механического оборудования (приказы, методики, положения, стандарты организации).
10. Документы по составу и профессиональной подготовке службы эксплуатации ГТС, группы наблюдений и контроля за состоянием ГТС. Материалы по обучению, инструктажу и проверке знаний эксплуатационного персонала, протоколы проверки знаний обслуживающего персонала правил, норм и инструкций с участием представителей Ростехнадзора, наличие удостоверения о прохождении обучения.
11. Документы (протоколы, удостоверения), подтверждающие аттестацию руководителей и специалистов компании в центральной и территориальной аттестационных комиссиях в соответствии с приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. №37.
12. Планы ремонтных работ, реконструкций и модернизации оборудования ГТС, отчеты по их выполнению. Соответствие планируемых и выполняемых объемов ремонтных работ фактической потребности. График проведения планово-предупредительных ремонтов ГТС и гидромеханического оборудования.
13. Документы (заключение органов МЧС), подтверждающие готовность организации к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС.

План ликвидации аварийных ситуаций и готовность организации по его исполнению на ГЭС. График тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций на ГЭС.

13. Полисы обязательного страхования гражданской ответственности за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лица результате аварий на ГЭС в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010г. №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (всех проверяемых ГЭС компании).
14. Документы по приемке ГЭС в эксплуатацию по завершении строительства (по требованию), а также после реконструкции и капитального ремонта.
15. Документы, определяющие границы территории, затапливаемой при пропуске через сооружения гидроузлов расчетных максимальных расходов вод, а также максимальные уровни водохранилища многолетнего регулирования.
16. Документы по организации натуральных наблюдений и систематического
17. анализа состояния сооружений (перечень контролируемых показателей состояния ГЭС). Документы по организации мониторинга сооружений и оборудования. Документы по эксплуатации и проверке КИА. Соответствие проекту объема наблюдений и состава КИА. Соответствие проекту объема наблюдений и состава КИА, установленной на ГЭС.
18. Документы, подтверждающие организацию контроля (наблюдений) за:
 - Осадками и смещениями сооружений и оснований;
 - Состоянием деформационных и строительных швов;
 - Режимом уровней бьефов гидроузла, фильтрационным режимом в основании и теле бетонных сооружений и береговых примыканий;
 - Воздействием потока на сооружение, в частности за размывом водобоя и рисбермы, дна и берегов. Просадками, оползневыми явлениями;
 - Вибрации сооружений, сейсмическими нагрузками на них, прочностью и водонепроницаемости бетона, напряженным состоянием сварных швов металлоконструкций, выделением газа отдельных участках ГЭС;
 - Состоянием затворов ГЭС;
 - Состоянием сороудерживающих конструкций.
19. Документы (отчеты) по проведенным специализированным организациями обследованиям и комиссионным осмотрам ГЭС. Приказы по организации комиссионных обследований ГЭС весной и осенью, а также акты этих обследований с разработанными мероприятиями.
20. Годовые отчеты о состоянии ГЭС. Материалы обработки и анализа
21. данных наблюдений за ГЭС.
22. Документы определяющий Перечень организационных мероприятий по соблюдению мер безопасности при обслуживании и ремонте ГЭС.
23. Документы по организации обеспечению безопасности ГЭС при пропуске паводков, а также в морозный период. Акты предпаводковых и послепаводковых обследований.
24. Документы, определяющие правила использования водохранилища, правила эксплуатации гидротехнических сооружений, местные инструкции по эксплуатации оборудования.
25. Документы, подтверждающие проведения внеочередных проверок состояния гидротехнического оборудования.
26. Информация об авариях на ГЭС компании. Действие предпринятые

предприятием (организацией) и соответствие принятых действий обстоятельствам и требованиям. Порядок проведения технического расследования причин аварий на ГТС.

27. Выполнения требований по обеспечению эксплуатационного и санитарно-технического состояния территории, зданий и сооружений.

28. Документы, подтверждающие выполнение требований по исключению размещения административных, бытовых и ремонтных помещений на отметках ниже уровня нижнего бьефа.

29. Документы, подтверждающие наличие инструкций по эксплуатации, охране труда, должностных инструкций, инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях.

30. Документы, подтверждающие наличие источников автономного электроснабжения для безусловного обеспечения безопасности ГТС, в том числе с целью проведения аварийно-спасательных работ.

Заместитель руководителя



А.Ш.Насыбуллин



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ул. Белоглазова, д.137а, г. Альметьевск, 423450, тел./факс. (8553) 44-12-14, e-mail: uvto@privol.gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

**юридического лица Исполнительного комитета «Ключевского сельское поселение»
Бугульминского муниципального района РТ
(ИНН 1645020184)
№ А-1355(43-18-10/42-133)**

г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 137А
(Место составления акта)

05.07.2018г.
(Дата составления акта)

14-00час.
(время составления акта)

По адресу: 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Насыбуллина А.Ш. от 18.05.2018 №1355.

была проведена плановая выездная проверка в отношении Исполнительного комитета «Ключевского сельское поселение» Бугульминского муниципального района РТ, ИНН 1645020184, зарегистрированного по адресу : 423352, РТ, Сармановский район, с. Александровка, ул. Школьная, д.7.

Дата и время проведения проверки: с 22.06.2018г.

Продолжительность по 05.07.2018г.

Продолжительность: 10 рабочих дней.

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

Глава Ключевского сельского поселения

Бугульминского МР Батаев В.А.

22.06.2018г.

Уведомление с копией распоряжения направлены на электронную почту Kluch.Bug@tatar.ru
19.06.2018г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя о согласовании проведения проверки):

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Липатов А.И.- начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Паймендеев И.Ю. государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

с участием: не привлекались
(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

Батаев Владимир Афанасьевич – Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

В ходе проверки установлено:

Краткая техническая характеристика объекта:

Местонахождение ГТС пруда: РТ, Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, на реке Крым Сарай.

Полное наименование ГТС: Гидротехническое сооружение (плотина), назначение: Сооружения гидротехнические, площадь 4195,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Местонахождение ГТС пруда: РТ, Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, на реке Крым Сарай.

Собственник ГТС:

Муниципальное образование «Ключевское сельское поселение» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан - 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1; телефон: 85594) 5-86-44. Свидетельство о государственной регистрации права Серия 16-АН №619868 от 23.12.2014года.

Составлен технический паспорт сооружения от 23 октября 2012 года.

Составлен кадастровый паспорт сооружения от 12 декабря 2014 года.

Наименование организации, на балансе которой находится ГТС:

На основании устава Муниципального образования Ключевского сельского поселения Бугульминского муниципального района РТ статьи 53 пункта 1 части 2 Исполнительный комитет «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района РТ управляет имуществом, находящийся в муниципальной собственности Поселения.

Адрес: 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1

Телефон: (85594) 5-86-44

E-mail: Kluch.Bug@tatar.ru

Год пуска в эксплуатацию: 1973 год.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует эксплуатационная документация, в том числе документации по обеспечению качества в организации (структура эксплуатирующей организации, документы о назначении на должность руководителя эксплуатирующей организации, документы,	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

	подтверждающие полномочия назначенных представителей, приказ о распределении обязанностей в руководстве эксплуатирующей организации, в том числе за эксплуатацию ГТС, должностные инструкции персонала, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации ГТС)	Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	
2.	Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС.	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
3.	Отсутствует регистрация ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений.	Нарушение требований ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
4.	Отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения.	Нарушение требований ст. 10, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
5.	Отсутствует обучение и аттестация, в соответствии с нормами и правилами, работников эксплуатирующих гидротехническое сооружение.	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года года). Принят Государственной Думой 23 июня 1997 года.	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
6.	Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения.	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение требований п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

		аварии гидротехнического сооружения». Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876.	
7.	Отсутствует обязательное страхование риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.	Нарушение требований ст. 15, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
8.	Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы).	Нарушение требований ст. 17, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
9	Отсутствует преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей органа надзора.	Нарушение требований п. 7 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303.	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
10.	Отсутствует штурвал задвижки донного водовыпуска. Фото №1	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
11	Разрушение бетона шахтного водосброса. Фото №2	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

12	Не очищается от растительности тело плотин со стороны мокрого откоса. Фото №3	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Батаев В.А. Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР
----	---	---	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 43-18-10/42-133 от 05.07.2018
2. Фотоматериалы № А-1355(43-18-10/42-133) от 05.07.2018


Подписи лиц, проводивших проверку:


Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора  А.И. Липатов

Государственный инспектор Юго – Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора  И.Ю. Паймендеев


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Батаева В.А. – Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись, дата)


Свой замочком Виза в предписа-
нии № 43-18-10/42-133



« 05 » июля 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводивших проверку)



**Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ул. Белоглазова, д.137а, г. Альметьевск, 423450, тел./факс. (8553) 44-12-14, E-mail: uvto@privol.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №43-18-10/42-133

Законному представителю
Исполнительного комитета
Ключевского сельского поселения
Юридический адрес:
423221, Республика Татарстан,
Бугульминский район, с.Ключи,
ул. Озерная, д. 1

«05»июля 2018
(дата составления акта)

Начальник Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора
Липатов А. И.,
государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления
Ростехнадзора Паймендеев И.Ю.,

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 05.07.2018г. № А-1355 (43-18-10/42-133), составленного в отношении Исполнительного комитета «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района РТ, ИНН 1645020184, зарегистрированного по адресу : 423352, РТ, Сармановский район, с. Александровка, ул. Школьная, д.7

в присутствии:

Батаева Владимира Афанасьевича – Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

ПРЕДПИСЫВАЮТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Отсутствует эксплуатационная документация, в том числе документации по обеспечению качества в организации (структура эксплуатирующей организации, документы о назначении на должность руководителя эксплуатирующей организации, документы, подтверждающие полномочия	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении	Устранить до 05.10.2018г.

	назначенных представителей, приказ о распределении обязанностей в руководстве эксплуатирующей организации, в том числе за эксплуатацию ГТС, должностные инструкции персонала, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации ГТС)	Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	
2.	Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС.	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Устранить до 05.10.2018г.
3.	Отсутствует регистрация ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений.	Нарушение требований ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Устранить до 05.10.2018г.
4.	Отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения.	Нарушение требований ст. 10, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Устранить до 05.10.2018г.
5.	Отсутствует обучение и аттестация, в соответствии с нормами и правилами, работников эксплуатирующих гидротехническое сооружение.	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Принят Государственной Думой 23 июня 1997 года.	Устранить до 05.10.2018г.
6.	Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения.	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение требований п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения». Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876.	Устранить до 05.10.2018г.

7.	Отсутствует обязательное страхование риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения.	Нарушение требований ст. 15, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Устранить до 05.10.2018г.
8.	Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы).	Нарушение требований ст. 17, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).	Устранить до 05.10.2018г.
9	Отсутствует преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей органа надзора.	Нарушение требований п. 7 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303.	Устранить до 05.10.2018г.
10.	Отсутствует штурвал задвижки донного водовыпуска. Фото №1	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Устранить до 05.10.2018г.
11	Разрушение бетона шахтного водосброса. Фото №2	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Устранить до 05.10.2018г.

12	Не очищается от растительности тело плотин со стороны мокрого откоса. Фото №3	Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"	Устранить до 05.10.2018г.
----	---	---	---------------------------

За допущенные нарушения требований в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений государственным инспектором Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Паймендеевым И.Ю. направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ в отношении юридического лица.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки, **но не позднее 05.10.2018г** в Юго-Восточный территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 137А, на почту, almetnadzor@mail.ru

С предписанием ознакомлен:


Батаева Владимира Афанасьевича – Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

05.07.2018г.

(должность, ФИО, дата, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:


Лица, вынесшие предписания:



Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Юго-Восточного территориального отдела

Приволжского управления Ростехнадзора

 А.И. Липатов

Государственный инспектор

Юго-Восточного территориального отдела

Приволжского управления Ростехнадзора

 И.Ю. Паймендеев

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен

С предписанием ознакомлен:

Батаева Владимира Афанасьевича – Глава Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

*По сути полученного предписания коллективом
с/пк №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 не выявлено че-
ловеческих факторов, связанных с нарушением
и отнесением к ним соответствующих в блан-
ках постановления на эти лица с/пк №№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12*

05.07.2018г.

с/пк № 1

(должность, ФИО, дата, подпись)

В.В. Митяев



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а/я 35, ул.Зинина, д.4, г.Казань, 420097, тел. (843) 231-17-77, факс (843) 231-17-01, e-mail: uvto@technadzor.ru

ПРОТОКОЛ №43-18-2018-3566
об административном правонарушении

«09» октября 2018 10 час.00 мин.
(дата и время составления)

г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 137а
(место составления)

Государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского
Управления Ростехнадзора Паймендеев И.Ю.,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составила настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по-контролю (надзору) на объекте(ах) Гидротехническое сооружение (плотина), назначение: Сооружения гидротехнические, площадь 4195,4 кв.м., (плановая выездная проверка по рапр.№1355 от 18.05.2018г., акт проверки № А-1355 (43-18-10/42-133) от 05.07.2018г.)

(наименование цеха, площадки, производственного участка,

технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения)

расположенном(ых) по адресу: РТ, Бугульминский район, Ключевское сельское поселение, на реке Крым Сарай

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

принадлежащем(их) (находящемся в эксплуатации) Исполнительному комитету «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района

(наименование юридического лица)

в соответствии с п.1 ч.1 ст.28.1 и ч.1 ст.28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) в "05" июня 2018г. в "14" часов "00" минут в области: нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, а именно:

1.Отсутствует эксплуатационная документация, в том числе документации по обеспечению качества в организации (структура эксплуатирующей организации, документы о назначении на должность руководителя эксплуатирующей организации, документы, подтверждающие полномочия назначенных представителей, приказ о распределении обязанностей в руководстве эксплуатирующей организации, в том числе за эксплуатацию ГТС, должностные инструкции персонала, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации ГТС) Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

2.Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

3.Отсутствует регистрация ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений. Нарушение требований ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).

4. Отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения. Нарушение требований ст. 10, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).

5. Отсутствует обучение и аттестация, в соответствии с нормами и правилами, работников эксплуатирующих гидротехническое сооружение. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года года). Принят Государственной Думой 23 июня 1997 года.

6. Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение требований п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения». Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876.

7. Отсутствует обязательное страхование риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения. Нарушение требований ст. 15, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года года).

8. Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы). Нарушение требований ст. 17, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года года).

9. Отсутствует преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей органа надзора. Нарушение требований п. 7 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303.

10. Отсутствует штурвал задвижки донного водовыпуска. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

11. Разрушение бетона шахтного водосброса. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

12. Не очищается от растительности тело плотин со стороны мокрого откоса. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации".

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов, если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс).

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Полное наименование юридического лица: Исполнительный комитет «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

Сокращенное наименование юридического лица: Исполком «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района

Место нахождения 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1

Почтовый адрес 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д.

1

Дата и номер выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица с указанием органа, выдавшего свидетельство Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №17 по Республике Татарстан

Дата выдачи свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика 28.02.2006г., ИНН 1645020184

ИНН 1645020184

ОГРН 1061689012110

КПП 164501001

руководитель: Руководитель исполкома Батаев Владимир Афанасьевич

телефон: (85594) 5-86-44

Ранее к административной ответственности не привлекалось


(не привлекалось, привлекалось, когда)

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя:

(нужное подчеркнуть)

Руководитель исполкома Батаев Владимир Афанасьевич Исполнительного комитета Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

(фамилия, инициалы, место работы, должность)

 для представителя - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т.д.), данные ордера (для адвоката)

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса

Руководитель исполкома Батаев Владимир Афанасьевич Исполнительного комитета

Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

09.10.2018г.

(фамилия, инициалы, дата, подпись; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя,)

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

(нужное подчеркнуть)

1. _____

(ФИО, адрес места жительства)

Документ, удостоверяющий личность _____

(название, серия, номер, кем и когда выдан)

2. _____

для юр. лица - полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя

_____ ,
которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.2; 25.6 Кодекса

_____ ,
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

✓

Намерениями налогоплательщика в отношении уплаты налогов и сборов не было выдано ни уведомлений, ни постановлений, ни решений, ни приказов, ни иных документов, подтверждающих их уплату.


✓

Батаев В.А., 09.10.2018г.

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Замечания по протоколу _____


Замечаний нет -

✓  _____ Батаев В.А., 09.10.2018г.

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также N и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Подпись должностного лица, составившего протокол:
Государственный инспектор Паймендеев И.Ю.


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

✓  _____ Батаев В.А., 09.10.2018г.

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также N и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Протокол подписать отказался _____


(делается отметка должностным лицом, составившим протокол, в случае от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____ 2. _____
фамилия, инициалы, подпись, дата фамилия, инициалы, подпись, дата

К протоколу прилагаются следующие документы:

Копию протокола об административном правонарушении получил:

Батаев В.А. ✓  _____ "09" октября 2018г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата)



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а/я 35, ул.Зинина, д.4, г.Казань, 420097, тел. (843) 231-17-77, факс (843) 231-17-01, e-mail: uvto@privol.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43-18-2018-3566
о назначении административного наказания

«22» октября 2018 09 час. 00 мин.
(время и дата составления)

г.Альметьевск, ул.Белоглазова, 137а
(место составления)

Я, государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Паймендеев Игорь Юрьевич, удостоверение ТО-12 №0239, действительно до 31.12.2020г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление, N и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении:

Исполнительного комитета «Ключевского сельское поселение» Бугульминского муниципального района.

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело:

Исполнительный комитет «Ключевского сельское поселение» Бугульминского муниципального района, адрес места нахождения: 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1, почтовый адрес: 423221, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Ключи, ул. Озерная, д. 1, ОГРН 1061689012110, ИНН 1645020184, КПП 164501001
Руководитель исполкома Батаев Владимир Афанасьевич, телефон: (85594) 5-86-44

1. Для юридических лиц полное наименование, адрес местонахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения,

при участии Руководитель исполкома Батаев Владимир Афанасьевич Исполнительного комитета Ключевского сельского поселения Бугульминского МР

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

уведомлены должным образом (определение от 09.10.2018)
на подпись не явился  *22.10.2018*

(подпись)

В.А. Батаев
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные в "05" июня 2018г. в "14" часов "00" минут в области: нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, а именно:

1. *Отсутствует эксплуатационная документация, в том числе документации по обеспечению качества в организации (структура эксплуатирующей организации, документы о назначении на должность руководителя эксплуатирующей организации, документы, подтверждающие полномочия назначенных представителей, приказ о распределении обязанностей в руководстве эксплуатирующей организации, в том числе за эксплуатацию ГТС, должностные инструкции персонала, ответственного за обеспечение безопасной эксплуатации ГТС) Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказа Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240"Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"*

2. Отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

3. Отсутствует регистрация ГТС в Российском регистре гидротехнических сооружений. Нарушение требований ст. 7, 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).

4. Отсутствует декларация безопасности гидротехнического сооружения. Нарушение требований ст. 10, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).

5. Отсутствует обучение и аттестация, в соответствии с нормами и правилами, работников эксплуатирующих гидротехническое сооружение. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Принят Государственной Думой 23 июня 1997 года.

6. Отсутствует расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение требований п. 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения». Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876.

7. Отсутствует обязательное страхование риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения. Нарушение требований ст. 15, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).

8. Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы). Нарушение требований ст. 17, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года).

9. Отсутствует преддекларационное обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей органа надзора. Нарушение требований п. 7 Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений». Постановление Правительства РФ от 06.11.1998 N 1303.

10. Отсутствует штурвал задвижки донного водовыпуска. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

11. Разрушение бетона шахтного водосброса. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации"

12. Не очищается от растительности тело плотин со стороны мокрого откоса. Нарушение требований ст. 9, Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (с изменениями на 03 июля 2016 года). Нарушение п.43 Приказ Ростехнадзора от 27.06.2016 N 240 "Об утверждении Методических указаний по проверке гидротехнических сооружений на этапе их эксплуатации".

(изложение обстоятельств и события правонарушения)

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.):
Протокол об административном правонарушении №43-18-2018-3566 от 09.10.2018г.

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: Исполкома «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района

так как Исполком «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района своими действиями (бездействиями) нарушила требования ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: нет

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: определением от «09» октября 2018г. N 43-18-2018-3566.

Наличие ходатайств и отводов: нет
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

признать Исполнительный комитет «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в Нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 20000 (двадцать тысяч) рублей, (прописью)

который должен быть внесен по реквизитам:

получатель ИНН 1654004615

КПП 165501001 УФК по РТ (Приволжское Управление Ростехнадзора)

р/с 40101810800000010001

отделение НБ Респ. Татарстан, г.Казань

БИК 049205001

ОКТМО 92608000.

КБК 49811645000016000140

УИН 0

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: РТ, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 137а, Юго-Восточный территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора

(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):

нет

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлен:

«22» октября 2018г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель исполкома Исполнительного комитета «Ключевского сельского поселения»
Бугульминского муниципального района
(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Государственный инспектор Юго-Восточного территориального отдела

(должность лица, вынесшего постановление)

Паймендеев И.Ю.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

22.10.2018г.

(дата)

М.П.

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

«22» октября 2018г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель исполкома «Ключевского сельского поселения» Бугульминского муниципального района
(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« - » - 2018 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан « - » 2018 г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17 ПО
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Владимира Ленина ул, 30, . . Бугульма г, Бугульминский
р-н, Татарстан Респ, 423230

Руководителю
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЛЮЧЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
ИНН/ КПП 1645020184/ 164501001
Озерная ул, 1 а, . . Ключи с, Бугульминский р-н,
Татарстан Респ, 423221

ТРЕБОВАНИЕ № 10306

**об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организаций,
индивидуальных предпринимателей)**

по состоянию на 20.07.2018

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 17 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ставит в известность ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН/ КПП 1645020184/ 164501001; Озерная ул. 1 а, . . Ключи с, Бугульминский р-н, Татарстан Респ, 423221 о том, что за ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН числится (выявлена) недоимка, задолженность по пеням, штрафам, процентам, которые на основании законодательства о налогах и сборах указанное лицо обязано уплатить (перечислить).

№	Наименование налога, сбора, страховых взносов	Недоимка, рублей < * >	Пени, рублей	Штрафы, рублей	Проценты, рублей	Код бюджетной классификации	ОКТМО (ОКАТО)	КПП обособленного подразделения	Код налогового органа
1	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст. 227, 227 и 228 НК РФ прочие начисления 2 кв 2018 г.	2165.00				18210102010011000110	92617420		
2	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст. 227, 227 и 228 НК РФ прочие начисления 2 кв 2018 г.	643.00				18210102010011000110	92617420		
3	НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст. 227, 227 и 228 НК РФ прочие начисления		139.16			18210102010012100110	92617420		
	Итого	2808.00	139.16			X	X	X	X

СПРАВОЧНО:

По состоянию на 20.07.2018 г. за ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН числится общая задолженность в сумме 2967.66 рублей, в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 2808.00 рублей, которая подлежит уплате (перечислению).

Основание взимания налогов (сборов)- невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством. Обязанность налогоплательщика (иного обязанного лица) уплатить указанные налоги (сборы) установлена п.1 статьи 23, п.1 статьи 45 части 1 Налогового Кодекса РФ ст.23, ст.45, ст.224, ст.226 НК РФ.

Основание взимания пени, ст. 75 части 1 НК РФ

Межрайонная ИФНС России №17 по Республике Татарстан предлагает числящуюся за ИНН:164502018 КПП:164501001 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЛЮЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН согласно лицевым счетам задолженность погасить в срок 09.08.2018г

Налоговая декларация №2018KN06 от 17.07.2018г.

Для физических лиц актуальную информацию об объектах движимого и недвижимого имущества, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о задолженности по налогам перед бюджетом, контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и уплачивать налоги можно без личного обращения в налоговый орган на сайте УФНС России по РТ по адресу www.nalog.ru. Для открытия интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" необходимо обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию на территории республики, имея при себе паспорт и ИНН.

При наличии разногласий в части начисления соответствующих пеней предлагается провести сверку расчетов начисленных пеней до наступления срока исполнения настоящего требования.

В случае, если настоящее требование будет оставлено без исполнения в срок до 09.08.2018 года, налоговый орган примет все предусмотренные законодательством о налогах и сборах (статьи 45, 46, 47, 76, 77 Налогового кодекса Российской Федерации) меры по взысканию налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), а также обеспечительные меры.

<***> В связи с тем, что обязанность

полное наименование организации (ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя -
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента))
по уплате налога, сбора или страховых взносов изменилась после направления требования об уплате налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа, процентов от " " 20 г. № , требование от " " 20 г. № отзывается.

Исполнитель Ахметова Альфинур Рафисовна
Получено

Телефон (85694)7-80-54 (-10)

(подпись и Ф.И.О. руководителя организации (индивидуального предпринимателя), иного законного (уполномоченного) представителя
организации (индивидуального предпринимателя), дата получения)

<*> При формировании требования только об уплате соответствующих пеней графа заполняется справочно с указанием суммы
надоимки (в том числе уплаченной (взысканной), на которую начислены указанные пени).

<***> С графа заполняется в случае направления налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов,
налоговому агенту) - организации (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков),
индивидуальному предпринимателю требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов
по результатам налоговой проверки.

<****> Часть заполняется в случае направления налогоплательщику (плательщику сбора, плательщику страховых взносов,
налоговому агенту) - организации, (ответственному участнику консолидированной группы налогоплательщиков),
индивидуальному предпринимателю уточненного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа,
процентов.